

**Verkenning van het nieuwe reservaat in de Winterbeekvallei te
Romershoven-Hoeselt op woensdag 6 augustus 2008**

Samenkomst: om 18.00 uur aan de kerk van Romershoven

Aanwezig: Jaak Aerden, Ward Cielen, Jan Gabriëls, Martin Stinckens, Ellen Stoffelen, Jos Vandebroek, Peter Van Lindt

Blok 1: omgeving Panheelstraat

Langs de toegangsweg is er een deels nog opgehoogd stuk met daarlangs (oostelijk) een ruigtevegetatie en daarachter struweelopslag waarin nog jonge Canadapopulieren groeien. Aan de noordzijde is er een recent opgeplant perceel met Gelderse roos, Zwarte els, Sleedoorn, Inlandse vogelkers en Hazelaar. Daarna komen we westelijk langspopulierenweiden terug.

Hogere planten

Reuzenpaardestaart
Koninginnekruid
Geoorde wilg
Canadese guldenroede
Heelblaadje
Moerasrolklaver
Watermunt
Kattestaart
Moerasdroogbloem
Harig wilgenroosje
Zilverschoon
Gewone bereklauw
Gewone engelwortel
Bitterzoet
Vogelwikke
Knopig helmkruid
Citroengele honingklaver

Vogels

Zwartkop
Zwarte Kraai
Blauwe Reiger: 1 ex.
Grote Bonte Specht
Houtduif
Tjiftjaf
Wielewaal
Turkse Tortel
Huismus

Dagvlinders

Icarus blauwtje
Klein geaderd witje
Gehakkelde aurelia

Beheervoorstel

Maaien ruigtevegetatie, verwijderen jonge Canadapopulieren, behoud van de mantelvegetatie.

Blok 2: omgeving Hombroekstraat

Deze grote blok is gelegen tussen de Hombroekstraat en de Winterbeek. Bestaat uit hooi-/weilanden met daarin jonge aanplant van Hoogstam. Door plaatselijk een ondiepe kleilaag is een aantal bomen dood. Op deze plaatsen heraanplanten heeft geen zin.

Vroeger was er langs de Hombroekstraat een bos van 20-25 m breedte aldus Jos.

Belangrijk om vast te stellen is dat de Winterbeek nog een goede structuur bezit maar het (afval)water is vuil. De collector moet nog aangelegd worden.

Langs de beek groeien Zwarte els, Gewone vlier, Gewone es, kleine Fijnsparbosjes, GrauwexGoorde wilg.

Een plaatselijke landbouwer heeft de graslanden gehooid en dit reeds afgevoerd.

Navraag

Wie staat in voor de nazorg van de hoogstam en hoelang geldt deze nazorg?

Vogels

Groene Specht
 Zwarte Kraai
 Ekster
 Wilde Eend (7 ex. op Winterbeek)
 Blauwe Reiger: 1 ex.
 Houtduif
 Tjiftjaf
 Buizerd nestelt langs de beek
 Boomvalk werd hier enkele malen waargenomen
 Fazant
 Steenuil (nestelt in bak bij Ellen)

Dagvlinders

Bont zandoogje

Zoogdieren

Haas: 1 ex.

Blok 3: Omgeving Overbosstraat

Op de helling is er een jonge hoogstam waarin vroeger centraal een grote poel inlag (aldus Jos). Er ligt wel een poel beneden in het dal.

We wandelen doorheen natte graslanden met vooraan een grote Bramenhaag. Deze laatste dient zeker behouden te worden.

Rond de poel beneden is er gedeeltelijk struweelopslag die helemaal dient verwijderd te worden. De overloop van de poel watert af in een sloot die helemaal dichtgegroeid is met kruiden.

Verder is er een natte Moerasspirearuigte met allerlei ruigtekruiden. Beheer hiervan bestaat uit gefaseerd maaien. Hier kan men streven naar een Dottergrasland.

Verder zijn er nog een weiland, een jonge aanplant en een relictbos. Het weiland wordt begraasd door koeien van een plaatselijke landbouwer.

Het relictbos is interessant met voorjaarsbloeiërs waaronder Bosanemoon, Eenbes e.a. Verder groeien er Gewone es, Haagbeuk, Hop, Hazelaar e.a.

Vegetatie• *Graslanden*

Gewone brunel
 Moerasrolklaver
 Scherpe boterbloem
 Hondroos
 Kale jonker
 Allerlei Juncussoorten
 Beekpunge
 Harig wilgenroosje
 Slijkgras e.a.

• *Moerasspirearuigte*

Kattestaart
 Harig wilgenroosje
 Moerasrolklaver
 Moerasspirea
 Heelblaadje e.a.

Opmerking

Het hele gebied wordt in 2009 volledig onderzocht op vogels, hogere planten, dagvlinders en mogelijk andere ongewervelden.

Dinsdag 12 augustus 2008

Verslag: Jan Gabriëls

Vogels

Grauwe Vliegenvanger
 Pimpelmees
 Koolmees
 Houtduif
 Groene Specht
 Fazant
 Zwarte Kraai
 Witgatje: 3 ex. aan poel
 Kramsvogel (is broedvogel)

Dagvlinders

Klein geaderd witje